

Nr. înreg. 1873/ 10.02.2026.

Aprobat,
 Darius Vlad Neacsu
 Șef Serviciu Activitati Generale

SPECIFICAȚII TEHNICE
pentru achiziția de
„Bandă adezivă pentru reparații rosu, galben si gri”

1. Descrierea situației actuale la nivelul autorității contractante

Nuclearelectrica Serv S.R.L. este o societate cu capital integral de stat care furnizează servicii critice pentru CNE Cernavodă.

Orice referire din cuprinsul specificațiilor tehnice prin care se indică o anumită atestare/autorizare/certificare, origine, sursă, producție, procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție și/sau o licență de fabricație se va citi și interpreta ca însoțită de mențiunea „sau echivalent”.

2. Obiectul achiziției: Bandă adezivă pentru reparații rosu, galben si gri, conform punctului 4 – Specificații tehnice/ cantități.

3. Cod necesitate: 28/ 21.01.2026; 35/ 27.01.2026; 36/ 27.01.2026; 56/ 04.02.2026.

4. Specificații tehnice/cantități:

Nr. crt	Denumire produs	Caracteristici tehnice	UM	Cantitate
1.	Bandă adezivă pentru reparații (Roșu)	Tip produs: Bandă adezivă textile pentru reparații (tip TESA sau echivalent); Culoare: Roșu; Adeziv: cauciuc natural (solvent); Utilizare: pentru reparații la interior și la exterior; Rezistent la apa și la UV ; Alte specificații: să poată fi folosită la ambalare, mascare, marcarea, fixare, îmbinări sau închideri folii de plastic, pe șantiere, chiar și la centrale nucleare ; Lungime: min. 25 m ; Lățime: min. 50 mm.	Rola	1300

2.	Banda adeziva pentru reparatii (Gri)	Tip produs: Bandă adezivă textilă pentru reparații (tip TESA Duct Tape sau echivalent); Culoare: Gri; Bandă adezivă rezistentă, alcătuită dintr-un suport împletit din țesătură PET /bumbac, acoperit cu un adeziv din cauciuc sintetic; Potrivită pentru: izolare țevi, ambalare, lipire, închidere, lipire folii de protecție; Adeziv foarte bun, inclusiv pe suprafețe aspre, ușor de rupt cu mâna, flexibilă și rezistentă la apă; Grosime: min.180 microni; Rezistență la temperaturi de 95 grade Celsius; Lungime: min. 25 m (+/-5%); Lățime: 50 mm (+/-5%).	Rola	30
3.	Banda adeziva pentru reparatii (Galben)	Tip produs: Bandă adezivă textile pentru reparații (tip TESA sau echivalent); Culoare: Galben; Adeziv: cauciuc natural (solvent); Utilizare: pentru reparații la interior și la exterior; Rezistent la apă și la UV ; Alte specificații: să poată fi folosită la ambalare, mascare, marcarea, fixare, îmbinări sau închideri folii de plastic, pe șantiere, chiar și la centrale nucleare ; Lungime: min. 25m ; Lățime: min. 50mm.	Rola	150

5. Termen de livrare: Livrarea se va efectua în termen de maxim 20 zile lucrătoare de la data transmiterii comenzii ferme.

6. Documentație însoțitorare la livrarea produselor:

- Factura fiscală;
- Declarație de conformitate.

7. Garanții: N/A

8. Durată contract: N/A

9. Livrarea și recepția: Adresa de livrare:

Operatorul economic declarat câștigător va livra produsele la sediul Beneficiarului din Str. Energiei, nr. 21, Hotel nr. 2, Corp B, Etaj 1, Cernavoda, jud. Constanta. Operatorul economic va suporta cheltuielile transportului către beneficiar.

10. Recepția produselor: Recepția calitativă și cantitativă se va face în maxim 2 zile lucrătoare de la livrare.

11. Condiții de plată: Plata produselor se va face după efectuarea recepției produselor și primirea facturii, în termen de maxim 30 de zile de la data recepției. Recepția se face în 2 zile lucrătoare de la livrare conform prevederilor art.6 alin.(1) lit. b) din Legea nr.72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități contractante.

Factura electronică se va transmite prin sistemul național RO E-FACTURA și pe adresa de e-mail: financiar@nuclearelectricaserv.ro.

Întocmit,

Greco Ramona - Giorgiana

Operator introducere/validare date