

CAIET DE SARCINI

Achiziția de

„Tego antiderapant și OSB”

1. Introducere

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare Ofertant propunerea tehnică.

Caietul de sarcini conține, în mod obligatoriu, specificații tehnice. Acestea definesc, după caz și fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, dimensiuni, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologie, simboluri, teste și metode de testare, ambalare, etichetare, marcarea, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea.

Caietul de sarcini trebuie să precizeze și instituțiile competente de la care furnizorii, executanții sau prestatorii pot obține informații privind reglementările obligatorii referitoare la protecția muncii, la prevenirea și stingerea incendiilor și la protecția mediului, care trebuie respectate pe parcursul îndeplinirii contractului și care sunt în vigoare la nivel național sau, în mod special, în regiunea ori în localitatea în care se execută lucrările sau se prestează serviciile ori operațiunile de instalare, accesorii furnizării produselor (după caz).

În cadrul acestei achiziții, Nuclearelectrica Serv S.R.L. îndeplinește rolul de Autoritatea contractantă, respectiv Autoritate contractantă în cadrul Contractului.

2. Contextul realizării acestei achiziții de produse

În prezent Nuclearelectrica Serv are în derulare un contract de prestări servicii de montat/ demontat corturi ventilate, confecție/ montaj platforme din lemn din incinta protejată U0, U1, U2 și DICA.

2.1 Informații despre Autoritatea contractantă

NUCLEARELECTRICA SERV S.R.L. este filială a SN Nuclearelectrica S.A., având forma juridică a unei societăți cu răspundere limitată, fiind înființată cu scopul asigurării de servicii suport pentru activitățile esențiale necesare Asociației Unice.

2.2 Informații despre contextul care a determinat achiziționarea produselor

Nuclearelectrica SERV este furnizor de servicii pentru SNN, la acest moment având cifra de afaceri 100% cu Asociația Unic.

Nuclearelectrica SERV este determinată să adere la standardele de excelență în domeniul nuclear și se angajează într-un proces de îmbunătățire continuă a performanțelor organizației, adaptându-și procesele pentru așteptările principalului beneficiar, SNN, implicit CNE Cernavodă.

Totodată, în cadrul Nuclearelectrica SERV S.R.L. se asigură premisele identificării și integrării tuturor cerințelor legale și a reglementărilor specifice aplicabile activităților desfășurate, cerințelor privind protecția mediului înconjurător, cerințelor privind protejarea sănătății și securității în muncă a angajaților, cerințelor convenite oficial cu „părțile interesate”, cerințelor financiare și economice și cerințelor unor standarde adoptate voluntar.

2.3 Informații despre beneficiile anticipate de către Autoritatea contractantă

Achiziția de Tego antiderapant și OSB este necesară pentru executarea serviciilor de montare/demontare corturi ventilate, confecție/montaj platforme din lemn din incinta protejată U0, U1, U2 și DICA, conform Contractului nr. 1649/ 04.11.2022 și intră în categoria materiale consumabile/decontabile.

2.4 Cadrul general al sectorului în care Autoritatea contractantă își desfășoară activitatea

Nuclearelectrica SERV S.R.L. este furnizor de servicii pentru SNN, la acest moment având cifra de afaceri 100% cu Asociatul Unic. SNN este singurul producător de energie electrică pe bază de tehnologie nucleară din România. Totodată, SNN produce fasciculele de combustibil nuclear de tip CANDU care sunt utilizate pentru funcționarea propriilor reactoare nucleare. Activitățile sunt realizate în condiții de maximă siguranță, eficiență economică, grijă față de oameni și mediul înconjurător.

Nuclearelectrica SERV S.R.L. este determinată să adere la standardele de excelență în domeniul nuclear și se angajează într-un proces de îmbunătățire continuă a performanțelor organizației, adaptându-și procesele pentru așteptările principalului beneficiar, SNN, implicit CNE Cernavodă.

Totodată în cadrul Nuclearelectrica SERV S.R.L. se asigură premisele identificării și integrării tuturor cerințelor legale și a reglementărilor specifice aplicabile activităților desfășurate, cerințelor privind protecția mediului înconjurător, cerințelor privind protejarea sănătății și securității în muncă a angajaților, cerințelor convenite oficial cu „părțile interesate”, cerințelor financiare și economice și cerințelor unor standarde adoptate voluntar.

3. Descrierea produselor solicitate

3.1 Produsele solicitate și operațiunile cu titlu accesoriu necesar a fi realizate

Produsele oferite trebuie să respecte cerințele caietului de sarcini și specificațiile tehnice și să fie corespunzătoare pentru utilizare, atingându-se scopul final al achiziției.

Ofertele care nu satisfac cerințele caietului de sarcini se resping ca fiind neconforme. Nu se admit oferte alternative.

Ca regulă general aplicabilă produsele care fac obiectul prezentului Caiet de sarcini, se vor oferta cele care îndeplinesc următoarele condiții:

- provin de la producători autorizați legal să fabrice produsele;
- sunt realizat în condițiile respectării standardelor de calitate și mediu, impuse producătorilor, aplicabile la nivelul U.E.

3.1.1 Produse solicitate

Nr. crt	Denumire produs	Caracteristici tehnice	UM	Cantitate
1.	Tego antiderapant 9mm	Tego antiderapant fabricat din furnir de lemn de mestecan, cu ambele fețe ale plăcii acoperite cu film fenolic, pentru a-i conferi următoarele proprietăți importante: - rezistență la șocuri mecanice; - rezistență la intemperii și umiditate; - rezistență la uzură; - rezistență la fricțiune; Material: Furnir din lemn de mestecan; Grosime: min. 9 mm – max. 9,5 mm; Dimensiuni: 2500 mm x 1250 mm (+/- 5%); Finisaj fețe (Acoperire): Ambele fețe vor fi acoperite cu film fenolic de culoare maro. Configurație suprafețe: - o față cu textură antiderapantă - o față netedă. Toate plăcile livrate trebuie să fie noi, intacte și fără defecte de transport sau fabricație, precum zgârieturi, exfolieri ale filmului fenolic, margini sparte, crăpături, deformari(gropi/umflături) sau urme de lovituri.	bucata	50
2.	Tego antiderapant 12 mm	Tego antiderapant fabricat din furnir de lemn de mestecan, cu ambele fețe ale plăcii acoperite cu film fenolic, pentru a-i conferi următoarele proprietăți importante: - rezistență la șocuri mecanice; - rezistență la intemperii și umiditate; - rezistență la uzură; - rezistență la fricțiune; Material: Furnir din lemn de mestecan; Grosime: min. 12 mm – 12,5 mm; Dimensiuni: 2500 mm x 1250 mm (+/- 5%); Finisaj fețe (Acoperire): Ambele fețe vor fi acoperite cu film fenolic de culoare maro. Configurație suprafețe: - o față cu textură antiderapantă - o față netedă.	bucată	50

		Toate plăcile livrate trebuie să fie noi, intacte și fără defecte de transport sau fabricație, precum zgârieturi, exfolieri ale filmului fenolic, margini sparte, crăpături, deformari(gropi/umflaturi) sau urme de lovituri.		
3.	Tego antiderapant 15 mm	Tego antiderapant fabricat din furnir de lemn de mesteacan, cu ambele fețe ale plăcii acoperite cu film fenolic, pentru a-i conferi următoarele proprietăți importante: - rezistență la șocuri mecanice; - rezistență la intemperii și umiditate; - rezistență la uzură; - rezistență la fricțiune; Material: Furnir din lemn de mesteacăn; Grosime: min. 15 mm – max. 15,5 mm; Dimensiuni: 2500 mm x 1250 mm (+/- 5%); Finisaj fețe (Acoperire): Ambele fețe vor fi acoperite cu film fenolic de culoare maro. Configurație suprafețe: - o față cu textură antiderapantă - o față netedă. Toate plăcile livrate trebuie să fie noi, intacte și fără defecte de transport sau fabricație, precum zgârieturi, exfolieri ale filmului fenolic, margini sparte, crăpături, deformari(gropi/umflaturi) sau urme de lovituri.	bucată	50
4.	Tego antiderapant 21 mm	Tego antiderapant fabricat din furnir de lemn de mesteacan, cu ambele fețe ale plăcii acoperite cu film fenolic, pentru a-i conferi următoarele proprietăți importante: - rezistență la șocuri mecanice; - rezistență la intemperii și umiditate; - rezistență la uzură; - rezistență la fricțiune; Material: Furnir din lemn de mesteacăn; Grosime: min. 21 mm – max. 21,5 mm; Dimensiuni: 2500 mm x 1250 mm (+/- 5%); Finisaj fețe (Acoperire): Ambele fețe vor fi acoperite cu film fenolic de culoare maro. Configurație suprafețe:	bucată	50

		- o față cu textură antiderapantă - o față netedă. Toate plăcile livrate trebuie să fie noi, intacte și fără defecte de transport sau fabricație, precum zgârieturi, exfolieri ale filmului fenolic, margini sparte, crăpături, deformări (gropi/umflături) sau urme de lovituri.		
5.	Placa OSB 9 mm	Placa rigidă triplu stratificată, alcătuită din 3 straturi de așchii de lemn cu orientare ortogonală (întreșută), incleiate și presate printr-un proces de presare continuă la cald; Grosime: 9 mm (+/- 5%); Dimensiuni: 2500 x 1250 mm (+/- 5%). Condiții de calitate: Toate plăcile livrate trebuie să fie noi, intacte și fără defecte de transport sau fabricație, precum margini sparte, crăpături, exfolieri ale straturilor sau deformări structurale.	bucată	50
6.	Placa OSB 12 mm	Placa rigidă triplu stratificată, alcătuită din 3 straturi de așchii de lemn cu orientare ortogonală (întreșută), incleiate și presate printr-un proces de presare continuă la cald; Grosime: 12 mm (+/- 5%); Dimensiuni: 2500 x 1250mm (+/- 5%). Condiții de calitate: Toate plăcile livrate trebuie să fie noi, intacte și fără defecte de transport sau fabricație, precum margini sparte, crăpături, exfolieri ale straturilor sau deformări structurale.	bucată	50
7.	Placa OSB 15 mm	Placa rigidă triplu stratificată, alcătuită din 3 straturi de așchii de lemn cu orientare ortogonală (întreșută), incleiate și presate printr-un proces de presare continuă la cald; Grosime: 15 mm (+/- 5%); Dimensiuni: 2500 x 1250mm (+/- 5%). Condiții de calitate: Toate plăcile livrate trebuie să fie noi, intacte și fără defecte de transport sau fabricație, precum margini sparte, crăpături, exfolieri ale straturilor sau deformări structurale.	bucată	50
8.	Placa OSB 18 mm	Placa rigidă triplu stratificată, alcătuită din 3 straturi de așchii de lemn cu orientare ortogonală (întreșută), incleiate și presate	bucată	50

		printr-un proces de presare continuă la cald; Grosime: 18 mm (+/- 5%); Dimensiuni: 2500 x 1250mm (+/- 5%). Condiții de calitate: Toate plăcile livrate trebuie să fie noi, intacte și fără defecte de transport sau fabricație, precum margini sparte, crăpături, exfolieri ale straturilor sau deformări structurale.		
--	--	---	--	--

Achiziția se va finaliza prin încheierea unui contract de achiziție publică de produse cu o durată de 12 luni de la data semnării.

3.2 Garanție: N/A.

3.3 Livrare, ambalare, etichetare, transport si asigurare pe durata transportului

3.3.1 Livrare

Livrarea se va efectua în maxim 7 zile lucratoare de la data transmiterii comenzii ferme.

Număr estimat de comenzi : minim 4 comenzi.

Produsele vor fi livrate în orașul Cernavodă, Strada Energiei, Nr.21, Hotel nr. 2, Corp. B, Jud. Constanța;

Livrarea produselor se va efectua în zilele lucrătoare, în intervalul orar 09:00 – 15:00.

3.3.2 Ambalare si etichetare

Produsele vor fi ambalate corespunzător, pe cheltuiala ofertantului, pentru a fi livrate beneficiarului. Furnizorul are obligația de a ambala produsele pentru ca acestea să facă față la manipularea din timpul transportului, tranzitului și expunerii la temperaturi extreme, soare și la precipitațiile care ar putea să apară în timpul transportului și depozitării în aer liber în așa fel încât să ajungă în stare corespunzătoare la destinația finală.

3.3.3 Transport, asigurare

Transportul și toate costurile asociate sunt în sarcina exclusivă a Contractantului.

Contractantul este responsabil pentru livrarea produselor în termenul convenit și se consideră că a luat în considerare toate dificultățile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens și nu va invoca nici un motiv de întârziere sau costuri suplimentare.

Nu se admit neconcordanțe între produsele livrate și specificațiile tehnice din prezentul caiet de sarcini.

Cheltuielile privind transportul produselor la adresa de livrare menționată la capitolul 3.3.1 vor fi suportate de către Contractant.

3.4 Constrângeri privind locația unde se va efectua livrarea/instalarea

Cu minim 2 zile lucrătoare anterior livrării produsului, Contractantul va transmite o notificare scrisă (solicitând confirmarea de primire a acesteia) către persoana responsabilă din partea Nuclearelectrica SERV pentru derularea contractului pentru asigurarea spațiului de descărcare.

4. Documentații ce trebuie furnizate Autorității/Entității Contractante în legătură cu produsul

Furnizorul, în condițiile legii, va prezenta, la livrare, împreună cu factura, următoarele documente:

- Certificat de Conformitate/ Certificat de Origine/ Declarație de Conformitate CE;
- Certificat de Garanție (care să indice în clar produsele livrate).

5. Recepția Produselor

Recepția se va efectua pe baza de proces verbal.

Recepția se va realiza în mai multe etape, în funcție de progresul contractului, respectiv:

- a) recepția cantitativă se va realiza după livrarea produsului în cantitatea solicitată la locația indicată de Autoritatea contractantă;
- b) recepția calitativă se va realiza după instalare, punere în funcțiune și testare a produsului și, după caz, toate defectele au fost remediate.

Procesul verbal de recepție calitativă va include unul din următoarele rezultate:

- a) acceptat;
- b) acceptat cu observații minore;
- c) acceptat cu rezerve;
- d) refuzat.

Recepția cantitativă și calitativă se va realiza după livrarea produselor la locațiile indicate de Autoritatea contractantă.

Autoritatea contractantă, prin reprezentanții săi, va verifica atât calitativ, cât și cantitativ produsele livrate, conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică, din prezentul caiet de sarcini, și va încheia un proces verbal de recepție cantitativă și calitativă, fără obiecțiuni.

Se vor pune la dispoziția Autorității contractante toate documentele solicitate prin Caietul de sarcini.

Dacă în cadrul procesului de recepție se constată că Produsul nu respectă în totalitate specificațiile tehnice oferite, Contractantul trebuie să înlocuiască Produsul neconform în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la constatarea lor. Neconformitățile vor fi consemnate într-o Notă de constatare.

Recepția cantitativă se va realiza după livrarea produselor în cantitatea solicitată la locația indicată de Autoritatea contractantă.

Procesul verbal de recepție calitativă va fi încheiat doar cu rezultatul acceptat.

6. Modalități și condiții de plată

Pe factură se va menționa numărul contractului și a notei de comandă, precum și datele de emisie și de scadență ale facturii respective.

Factura se va emite pe numele Nuclearelectrica SERV S.R.L. (Hotel 2, Corp B, Etaj 1, Cernavodă, jud. Constanța, J13/4108/2021, CUI 45374854) și se va depune la registratura societății și prin platforma e-factura.

Raportul de recepție va însoți factura și reprezintă elementul necesar realizării plății.

Plata se va face după efectuarea recepției produselor și primirea facturii, în termen de maxim 30 de zile, conform prevederilor art. 6 alin. (1) lit. b) din Legea nr.72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități contractante.

Plățile se vor efectua prin ordin de plată, în contul bancar, indicat de Contractant. Autoritatea contractantă nu va efectua, iar Contractantul nu va solicita, plăți în avans.

7. Criteriul de atribuire

Criteriul de atribuire utilizat pentru atribuirea acestui contract este „prețul cel mai scăzut”.